

5. Inhibítory navulkanizácie:

5.1. V kaučuku preddispergované granuláty:

Názov	Aktívna zložka	%	Popis/použitie
Granchem CTP – 50	N-cyklohexyltioftalimid	50	Vysokoučinný inhibítor navulkanizácie diénových kaučukov, vulkanizovaných sírou v prítomnosti tiazolových, ale najmä sulfénamidových urýchľovačov. Už pri veľmi nízkom dávkovaní zabezpečí kaučukovým zmesiam vysokú spracovateľskú bezpečnosť. Preddispergovaná forma umožňuje rýchle a homogénne rozmiešanie.
Granchem CTP - 80		80	
Granchem E - 80	N-fenyl-N-(trichloro-metylsulfenyl)-benzénsulfónamid	80	Vysokoučinný inhibítor navulkanizácie diénových kaučukov, vulkanizovaných sírou v prítomnosti tiazolových a tiurámových urýchľovačov. Už pri relatívne nízkom dávkovaní zabezpečí kaučukovým zmesiam vysokú spracovateľskú bezpečnosť. Preddispergovaná forma umožňuje rýchle a homogénne rozmiešanie